

1. 智能百叶型号说明

智能百叶型号列表

百叶尺寸	系列	型号	配置	备注
12.5mm (6+20A+6)	利日	SS-E-AG-II-A2	<ul style="list-style-type: none"> 内置电动百叶 钢化玻璃 	
		SS-S-AGE-II-A2	<ul style="list-style-type: none"> 内置智能百叶 钢化玻璃 单层LOW-E 	智能芯片
	斯玛特	SS-E-AG-II-B2	<ul style="list-style-type: none"> 内置电动百叶 钢化玻璃 	
		SS-S-AGE-II-B2	<ul style="list-style-type: none"> 内置智能百叶 钢化玻璃 单层LOW-E 	智能芯片
16mm (6+27A+6)	利日	SS-E-AG-II-A6	<ul style="list-style-type: none"> 内置电动百叶 钢化玻璃 	
		SS-S-AGE-II-A6	<ul style="list-style-type: none"> 内置智能百叶 钢化玻璃 单层LOW-E 	智能芯片
	斯玛特	SS-E-AG-II-B6	<ul style="list-style-type: none"> 内置电动百叶 钢化玻璃 	
		SS-S-AGE-II-B6	<ul style="list-style-type: none"> 内置智能百叶 钢化玻璃 单层LOW-E 	智能芯片

配件列表

名称	型号	说明
 多通道遥控器	LR-R-1A-II	16个输出通道
 智能微晶墙控器	SS-W-2A-II	可同时控制 8扇百叶窗
 触摸屏集中控制器	SS-W-B2-II	31个输出通道
 12V/24V电源	LR-SP-I	就地1路电源 (电源适配器)
	LR-P-I-6	接6路输出
	LR-P-I-12	接12路输出

说明

- 必配件：墙控器、电源
- 选配件：遥控器、集中控制器

产品尺寸（16 mm百叶）

斯玛特系列（16mm）最大尺寸			利日系列（16mm）最大尺寸			
高 \ 宽	0.4m	1m	1.5m	2m	2.5m	2.8m
0.4m	——					
1m	——					
1.5m	——					
2m	——					——
2.5m	——				——	——
3m	——			——	——	——

斯玛特系列（12.5mm）最小尺寸

1. 百叶最小宽度为400mm。
2. 百叶宽度<570mm时，须经计算后确认最大高度。

利日系列（12.5mm）最小尺寸

1. 百叶最小宽度为400mm。
2. 百叶宽度<570mm时，须经计算后确认最大高度。

产品尺寸 (12.5 mm百叶)

斯玛特系列 (12.5mm) 最大尺寸				利日系列 (12.5mm) 最大尺寸		
高 \ 宽	0.4m	1m	1.5m	2m	2.5m	2.8m
0.4m	——					
1m	——					
1.5m	——					
2m	——				——	——
2.5m	——			——	——	——
3m	——			——	——	——

斯玛特系列 (12.5mm) 最小尺寸

1. 百叶最小宽度为400mm。
2. 百叶宽度<570mm时，须经计算后确认最大高度。

利日系列 (12.5mm) 最小尺寸

1. 百叶最小宽度为400mm。
2. 百叶宽度<570mm时，须经计算后确认最大高度。